

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Хисамиев Ильнур Ильясович



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04FD6AC50055B1DBA495F66A95451E04E

Владелец: Хисамиев Ильнур Ильясович

Действителен с 17-04-2024 до 17-04-2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 17.12.2024 № 02-20-07-Э8751-2024

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 29.12.2023 №02-00-10-06-3-2023

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

ИНН 0276033564, ОГРН 1030204208583.

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1.

Место нахождения объекта: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление от 21.11.2024 вх. № 02-20/5932-2024/ОИ;

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 10.12.2024 № 02-20-07-А7491-2024;
договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда от 12.01.2023 № 34892, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);
договор безвозмездного пользования земельным участком от 18.11.2024 № 631 БСП-24, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);
технический паспорт (копия).

Дата проведения инспекции: с 21.11.2024 по 17.12.2024.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту - ДОЛ с ЦДП), лагерь труда и отдыха (далее по тексту - ЛТиО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ «Центр образования № 40») располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1, на земельном участке с кадастровым номером – 02:55:020105:704, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Планируется организация отдыха детей до 130 человек в смену в летние каникулы (в ДОЛ с ЦДП-100 человек и до 30 человек в ЛТиО).

Продолжительность смен в детском ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур в летнее время.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Продолжительность смен в лагере труда и отдыха составляет 14 календарных дней.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

спортивных и игровых площадок;

хозяйственная.

Территория огорожена по периметру, озеленена. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории, представленное асфальтовым покрытием, не имеет дефектов. На территории предусмотрено наружное электрическое освещение.

Предусмотрена зона для подвижных игр и организации отдыха, представленные футбольным полем с травяным покрытием. Оборудование спортивных и игровых площадок обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии 30 м от здания предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (представлено письмо администрации МАОУ «Центр образования № 40»). На площадке установлено 2 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов производства заключен договор с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: оборудован пандус при входе в здание организации.

Вход в здание образовательной организации для сохранения воздушно-теплового режима оборудован тамбуром.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает следующие помещения:

на цокольном этаже:

раздевалки для верхней одежды, общей площадью 37,2 м²;

помещения оказания медицинской помощи: медицинский кабинет, процедурный кабинет;

обеденный зал, площадью 186,4 м²;

пищеблок;

спортивный зал, площадью 280,7 м²;
кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, площадью 6,0 м²;
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, площадью 15,7 м²;

на втором этаже:

4 игровые комнаты для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 51,1 м², 51,5 м², 52,8 м², 53,8 м²;
помещение для занятий кружков для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 55,1 м²;
игровые комнаты для детей, посещающих ЛТиО, площадью 70,8 м², 49,3 м²;
помещение для занятий кружков для детей, посещающих ЛТиО, площадью 52,5 м²;
туалет для мальчиков;
туалет для девочек;
туалеты для персонала;
комната гигиены девочек;

на третьем этаже:

туалет для мальчиков;

туалет для девочек.

Раздевалка, помещение для сушки одежды и обуви оборудованы вешалками для верхней одежды детей, шкафами с полками для обуви.

Помещения игровых комнат и помещения для занятий кружков оснащены мебелью (двуухместными столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет: для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП – 2,6 м²; для детей, посещающих ЛТиО - 4,0 м².

Спортивный зал оснащен скамейками, волейбольными сетками, баскетбольными кольцами, шведскими стенками. Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. При спортивном зале предусмотрены раздевалки раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные туалетными комнатами и душевыми. Занятия в спортзале планируется проводить раздельно отрядами по 20 человек. Площадь на 1 ребенка составляет 14,0 м², что является достаточным при нормируемом показателе не менее 10,0 м² на 1 ребенка.

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах в период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Обеденный зал на период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, рассчитан на 100 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 1,8 м² при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на посадочное место. Перед обеденным залом оборудованы 5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Количество санитарно-технического оборудования, при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, достаточно. Зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить ее обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Организация питания отдающих осуществляется в 2 приема.

Организация питания на базе МАОУ «Центр образования № 40» осуществляется в соответствии с заключенным соглашением с Муниципальным автономным учреждением «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29.08.2019 №1001 (с пролонгацией).

На летний период планируется организовать доставку готовых горячих кулинарных блюд с Муниципального автономного учреждения «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту – МАУ «Центр детского и диетического питания») в закрытых емкостях (термосах) в соответствии с представленным дополнительным соглашением о разграничении функции при организации питания обучающихся № 3.

Для доставки горячих блюд используют специальные промаркированные термоса, разрешенные к применению для контакта с пищевыми продуктами.

Организацию питания всех отдающих планируется осуществлять в 2 приема.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;
складское помещение;

мучной цех;
доготовочный цех;
горячий цех с линией раздачи;
моечная столовой посуды;
моечная кухонной посуды.

Загрузка осуществляется со стороны хозяйственной зоны с отдельного входа/выхода.

Складские помещения оборудованы среднетемпературным и низкотемпературным холодильным оборудованием, стеллажами, подтоварниками. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола более 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Горячий цех МАОУ «Центр образования № 40» на период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО используется как буфет-раздаточная для приемки готовой продукции и порционирования; доготовочный цех и мучной цех не функционируют на период лагеря.

Горячий цех оборудован электрическими плитами, жарочным шкафом, пароконвектоматом, электрокотлом, столами производственными, раковиной для мытья рук.

Линия раздачи оснащена мармитной линией, охлаждаемой витриной, раздаточными столами, бактерицидной установкой.

Представлен договор на поставку товаров № 1, заключенный с МАУ «Центр детского и диетического питания», согласно которому в период функционирования ДОЛ с ЦДП и ЛТиО планируется использовать посуду разового применения. Для сбора использованной посуды разового применения установлены контейнеры в обеденном зале.

Мытье обменной тары осуществляется на базе МАУ «Центр детского и диетического питания». Хранение тары предусмотрено на стеллажах в складском помещении.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха в помещения естественный, через существующие дверные и оконные проемы; в складских, бытовых, подсобных помещениях оборудована естественная система вытяжной вентиляции. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Технологическое оборудование, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными (местными) вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для временного ограничения или исключения контакта заболевших детей предусмотрено помещения медицинского назначения: медицинский кабинет, процедурный кабинет, оснащенные письменным столом, шкафами для документации, кушетками, стульями, ширмой. Представлен договор оказания медицинских услуг, заключенный с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Детская поликлиника №5 города Уфа.

Выделены раздельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.

Количество санитарно-технического оборудования:

для девочек 3 унитаза, 2 умывальные раковины;

для мальчиков 3 унитаза, 2 умывальные раковины

Общее количество санитарно-технического оборудования для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО), из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, достаточно.

Высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет 0,8 м (согласно информационному письму МАОУ «Центр образования № 40»).

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Для соблюдения личной гигиены девочками на первом этаже выделена комната, оборудованная биде с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение, исключающее доступ детей. Помещение оборудовано раковиной, шкафом и поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Внутренняя отделка выполнена следующим образом: полы в игровых комнатах, помещениях для кружковых занятий выстланы линолеумом, в туалетах, пищеблоке выложены керамической плиткой; стены в помещениях с пребыванием детей (игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал) окрашены акриловой краской, в туалетах и пищеблоке часть стен выложены плиткой, выше окрашены водоэмульсионной краской или окрашены на всю высоту; потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В игровых комнатах и помещениях кружков окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Отопительные приборы, расположенные в нишах под окнами в спортивном зале, имеют ограждающие устройства. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не предусмотрено.

Вентиляция во всех помещениях естественная (через стекловые каналы, оконные и дверные проемы) и приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением в помещениях пищеблока, туалетных.

Помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 16.02.2024 № П-35-579, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710014), согласно которому результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Все помещения имеют систему общего освещения: естественное (боковое левостороннее в помещениях для занятий кружков и игровых) освещение представлено оконными проемами; искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных и светодиодных ламп. Временное хранение перегоревших и утративших потребительские свойства люминесцентных ламп, осуществляется в отдельном помещении школы. Использование разных типов источников искусственного освещения, а также ламп с различным светоизлучением в одном помещении не выявлено. Во всех помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Окна выполнены из цельного стеклополотна; следов их дефектов или загрязнений не выявлено.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 16.02.2024 № П-35-582, выполненный аккредитованной организацией (аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710014), согласно которому результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используются бактерицидные установки (облучатели).

Здание организации оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного, горячего), подключено к центральным городским сетям отопления и канализации. Резервное горячее водоснабжение осуществляется с помощью электрических

водонагревателей установленных в помещениях медицинского назначения, в пищеблоке. Заключен договор централизованного водоснабжения и водоотведения с ГУП РБ «Уфаводоканал».

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с использованием воды, расфасованной в емкости (бутилированной). Предоставлен договор, заключенный с ИП Марушко А.Е. от 30.05.2023 № 98240/ФИЗ., и документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Представлен договор на оказание услуг по проведению санитарно-профилактического обслуживания, включающее дератизационные и дезинсекционные мероприятия, заключенный с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции».

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (образование – высшее медицинское; специальность – гигиена детей и подростков, уникальный номер реестровой записи 0223 031127683 действительный до 29.09.2028; специальность - медико-профилактическое дело, уникальный номер реестровой записи 0220 023483424 действителен до 27.11.2025; стаж работы в области оценки соответствия 5 лет)



Черных Кристиной Дмитриевной

заведующий отделением гигиены детей и подростков (образование высшее медицинское; аккредитация по специальности «Общая гигиена» 7724 031863814, действителен до 23.04.2029, стаж работы в области оценки соответствия 8 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна