

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**



№ 07- 667 от 27.11.2025

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58

(место выдачи предписания)

Мною, Ермакович А.Р. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича, ИНН 0276033564, ОГРН 1030204208583, 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шафиева, дом 1, 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, 6/1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) , СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

По адресу 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шафиева, дом 1:

1. - В мучном цехе потолок с дефектами и повреждениями, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- Потолки помещений не гладкие, с дефектами и повреждениями, имеют следы протеканий: в горячем цехе пищеблока, в туалетах для мальчиков на 3 этаже с дефектами покрытия, не гладкие, покраска облупилась, местами отсутствует. В туалете для мальчиков на 2 этаже покрытие потолка с дефектами, имеются следы протеканий. Стены в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, в кабинете технологии, в медицинском кабинете, в туалете для мальчиков на 3 этаже с дефектами, покрытие – краска отслоилась, облупливается. Стены в учебном кабинете № 202 выполнено из бумажных обоев, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в мучном цехе, в горячем цехе пищеблока, в туалетах для мальчиков на 2 и 3 этажах устранить дефекты и повреждения потолка, п.2.5.3. СП 2.4.3648-

20; устранить дефекты и повреждения стен в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, в кабинете технологии, в медицинском кабинете, в туалете для мальчиков на 3 этаже, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026.

2. Полы в учебном кабинете технологии, № 205 иностранного языка (линолеум в заплатках, не плотно пригнан под плинтуса), на лестничных площадках (метлахская плитка местами отсутствует), в спортивном зале, в кабинете химии покрытие пола имеет дефекты и повреждения (потертости, местами с дырами, имеются места «заплатки»), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Полы в учебном кабинете технологии, № 205 иностранного языка, на лестничных площадках, в спортивном зале, в кабинете химии предусмотреть без дефектов и повреждений, допускающими проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026

2. На 3 этаже остекление окон не цельное, собрано из кусков, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: на 3 этаже остекление окон выполнить из цельного стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026

4. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты биологии, физики, лаборантская кабинета биологии (отсутствуют умывальные раковины, кроме кабинета химии, но в кране нет воды), в кранах душевой при спортивном зале отсутствует вода, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты биологии, физики, лаборантская кабинета биологии, душевую при спортивном зале, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026

5. В учебном кабинете № 307, № 306 школьную мебель (парты) с дефектами покрытия, 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в учебном кабинете № 307, № 306 школьную мебель (парты) предусмотреть без дефектов покрытия, 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026.

6. Пищеблок школы не оборудован минимальным перечнем оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно в моечной столовой посуды отсутствуют моечные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов в количестве 2 моек, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: пищеблок школы оборудовать минимальным перечнем оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно в моечной столовой посуды установить моечные ванны для мытья стеклянной посуды и столовых приборов в количестве 2 шт, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 20.11.2026.

7. Организация образовательного процесса в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан не соответствует требованиям раздела VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- Продолжительность уроков, согласно представленного расписания звонков, составляет 40 минут, при норме не более 35 минут в сентябре-декабре для учащихся 1 классов, что противоречит требованиям раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 для учащихся 1 классов;

- Для обучающихся 1 классов не предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что не соответствует требованиям раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся: для обучающихся 6 классов – по 5-7 уроков в день, что не соответствует требованиям не более 6 уроков в день;

- Облегченными днями, в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 10а, 11а классах – понедельник; в 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах – пятница, при норме среда/четверг, что является нарушением раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: продолжительность уроков, динамическая пауза, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки должна соответствовать требованиям раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 20.11.2026

По адресу 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, 6/1:

8. На территории 9 прогулочных площадок 8 из которых оборудованы теньевыми навесами, 1 площадка не имеет теневого навеса, что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: оборудовать игровую площадку теньевым навесом, п.3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026.

9. Отсутствует ежедневное меню организованного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции (не размещена в доступном для родителей и детей месте информация о ежедневном меню основного питания на сутки), п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: вывешивать ежедневное меню организованного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции (размещать в доступном для родителей и детей месте информация о ежедневном меню основного питания на сутки), п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 20.01.2026.

10. Уборочный инвентарь хранится в месте не исключающее доступ к нему детей, что является нарушением п.2.4.12. СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: обеспечить хранение уборочного инвентаря в месте исключаящем доступ к нему детей, п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.01.2026.

11. Уборочный инвентарь для мытья туалетов хранится совместно с другим инвентарем, что является нарушением п.2.11.3. СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: обеспечить хранение уборочного инвентаря для мытья туалетов отдельно от другого инвентаря, п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.01.2026.

12. Установленная в игровой группы №5 мягкая мебель (диванчик) имеет тканевое покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.9. СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: установленную в игровой группы №5 мягкая мебель (диванчик) обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.01.2026.

13. При организации питьевого режима с использованием кипяченой воды отсутствуют графики смены кипяченой воды не реже, чем через 3 часа, что является нарушением п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: при организации питьевого режима с использованием кипяченой воды вывесить графики смены кипяченой воды не реже, чем через 3 часа, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 20.01.2026.

14. В игровой группы №3 система общего освещения не обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый (висит люстра с открытой лампочкой), что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в игровой группы №3 обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый (висит люстра с открытой лампочкой), п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026.

15. В раздевальной группы №1, туалетной и спальной группы №8 дефекты потолка, в спальной группы №1 дефекты стены, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в раздевальной группы №1, туалетной и спальной группы №8 устранить дефекты потолка, в спальной группы №1 устранить дефекты стены, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.11.2026.

16. Согласно протоколу испытаний (измерений) № 02-00/48353-01-25 от 24.11.2025 оценка соответствия/несоответствия продемонстрировала, что средняя освещенность при системе общего освещения на полу (Г-0,0 м) в игровой подготовительной группы №3, с

учётom двухстороннего интервала неопределенности не соответствует требованиям раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21: средняя освещенность при системе общего освещения на полу (Г-0,0 м) в игровой подготовительной группы №3, фактически составила 221 ± 15 лк, при норме не менее 400 лк;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: предоставить протокол испытаний (измерений) об оценке соответствия/несоответствия освещенности при системе общего освещения на полу (Г-0,0 м) в игровой подготовительной группы №3, с учётом двухстороннего интервала неопределенности, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
Срок исполнения: 20.11.2026.

В качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований представить документы, подтверждающие выполнение работ.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены) (указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 40" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление по Роспотребнадзору по Республике Башкортостан по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58, тел./факс 8(347)2299049, E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п.п. 1-8, 14, 15, 16 до 20.11.2026, п.п. 9-13 до 20.01.2026 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист -
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков




Ермакович А.Р.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

27.11.2025


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: mbouco40@yandex.ru