


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054  
Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru



**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 07-591 от 04.12.2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 450054, Республика Башкортостан,  
г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.58

(место выдачи предписания)

Мною, Хайбрахманова Г.Т., главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и  
подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных  
предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской  
Федерации Серафимова Максима Владимировича

ИНН 0276033564, ОГРН 1030204208583

450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шафиева, дом 1

450054, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, 6/1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

**По адресу: 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, 6/1:**

1. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории детского сада имеет дефекты: асфальт местами разрушен, с ямами, с трещинами, 2.2.4. СП 2.4.3648-20
2. На групповой (игровой) площадке группы № 6 отсутствует теневой навес, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20
3. В раздевальных комнатах групповых ячеек или в отдельном помещении в детском саду не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20
4. В туалетных подготовительной группы № 6, № 7, старшая группа № 8 не все унитазы ограждены перегородкой, унитазы не установлены в отдельные кабинки. В туалетных групп № 3 (подготовительной группе), группе № 8 (старшая группа) унитазы не установлены в кабинки, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20
5. Покрытие стен и потолка в складском помещении пищеблока, в горячем цехе, в раздевальной группы № 8, в туалете группы № 8 со следами протеканий, с дефектами. Стены в музыкальном зале выполнены из жидких обоев, которые с дефектами, потрескались. Потолок в туалетной подготовительной группы № 6 со следами протеканий, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

6. В игровых групп №1, №8, № 3 используется детская мебель с тканевым мягким ворсовым покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20.

7. В доготовочном цехе отсутствует раковина для мытья рук персонала, п. 2.4.6.2, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 (п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздел VI т. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

8. В пищеблоке не предусмотрены условия (оснащение технических средств для реализации технологии процесса, его части или технологической операции) для приготовления мучных кулинарных изделий в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководством организации или уполномоченным лицом, предусматривающий распределение блюд кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи, и/или привлечение сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство готовой продукции, п.2.3.3., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.6., 2.8., 2.9., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

9. В составе комплекса помещений пищеблока не предусмотрены условия для обработки яиц и их хранения с выделением производственного помещения с наличием достаточного оборудования для соблюдения всех процессов производства, п.п. 2.3.3., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 2.6, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

**По адресу: 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шафиева, дом 1:**

1. Потолки помещений не гладкие, с дефектами и повреждениями, имеют следы протеканий: в горячем цехе пищеблока, в туалетах для мальчиков на 3 этаже с дефектами покрытия, не гладкие, покраска облупилась, местами отсутствует. В туалете для мальчиков на 2 этаже покрытие потолка с дефектами, имеются следы протеканий. Стены в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, в кабинете технологии, в медицинском кабинете, в туалете для мальчиков на 3 этаже с дефектами, покрытие – краска отслоилась, облупливается. В стене в раздевалке для девочек на стене имеется отверстие от трубы. На момент осмотра не закрыто. Стены в учебном кабинете № 202 выполнено из бумажных обоев, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

2. Для обработки и хранения уборочного инвентаря, не выделено помещение либо не оборудовано место, исключаящее доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, а именно: в душевой для девочек при спортивном зале на момент осмотра осуществляется хранение уборочного инвентаря, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 .

3. Полы в учебном кабинете технологии, № 205 иностранного языка (линолеум в заплатках, не плотно пригнан под плинтуса), на лестничных площадках (метлахская плитка местами отсутствует), в спортивном зале, в кабинете химии покрытие пола имеет дефекты и повреждения (потертости, местами с дырами, имеются местами «заплатки»), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

4. В рекреациях на 2 и 3 этажах остекление окон не цельное, собрано из кусков. На 3 этаже на момент осмотра стекло разбито, . 2.8.3. СП 2.4.3648-20

5. Между рамами скопилась пыль, образовалась паутина конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания оконные рамы ветхие, фрамуги для проведения проветривания не открываются, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

6. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты биологии, физики, лаборантская кабинета биологии (отсутствуют умывальные раковины, кроме кабинета химии, но в кране нет воды), в кранах душевой при спортивном зале отсутствует вода, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20

7. В учебном кабинете № 307, № 306 школьную мебель (парты) с дефектами покрытия, 2.4.3. СП 2.4.3648-20

8. Пищеблок школы не оборудован минимальным перечнем оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно в моечной столовой посуды отсутствуют моечные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов в количестве 2 моек, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

9. При рассмотрении экспертного заключения от 03.12.2024 № 02-20-07-Э8288-2024 установлено: в основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет МАОУ «Центр образования № 40 с

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича в представленном основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет (примерном меню) распределение энергетической ценности в процентном отношении по отдельным приемам пищи для детей 3-7 лет не соответствует нормируемым показателям для возрастной категории 3-7 лет, 8.1.2 прил. 10 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

10. При рассмотрении экспертного заключения от 03.12.2024 № 02-20-07-Э8288-2024 установлено: в основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича в представленном основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет (примерном меню) масса выхода отдельных блюд не соответствует нормируемым показателям для возрастной категории 3-7 лет, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

11. При рассмотрении экспертного заключения от 03.12.2024 № 02-20-07-Э8288-2024 установлено: в основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича суммарный объем блюд по приемам пищи в представленном примерном меню для детей 3-7 лет не соответствует нормируемым показателям, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. При рассмотрении экспертного заключения от 03.12.2024 № 02-20-07-Э8288-2024 установлено: в фактическом меню на 21.11.2024 питания воспитанников МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича: результаты испытаний готовых блюд рациона завтрака для детей 7-11 лет не соответствуют величинам допустимых уровней по пищевой и энергетической ценности, согласно представленных технологических карт, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20

– не соблюдены массы порций блюд рациона полдника 21.11.2024 для детей 3-7 лет, п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- питание детей (рацион полдника для детей 3-7 лет) осуществляется без учета требований по распределению в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации, п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

13. При рассмотрении экспертного заключения от 03.12.2024 № 02-20-07-Э8288-2024 установлено: в расписании уроков на 2024-2025 учебный год обучающихся МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича:

- максимально допустимая нагрузка в течение дня для 1 классов составляет по 4-5 урока при включении в расписание 2 уроков физической культуры, при норме в сентябре, октябре – по 3 урока, в ноябре-мае – по 4 урока или 1 раз в неделю 5 уроков при включении в расписание 3 уроков физической культуры в неделю; в 6 классах: по 5-7 уроков в неделю, при норме не более 6 уроков; табл. 6.6., 6.7. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

- облегченные дни в 1-11 классах попадают на понедельник и пятницу (при норме облегченные дни среда или четверг), табл. 6.6., 6.7. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

14. При рассмотрении экспертного заключения от 03.12.2024 № 02-20-07-Э8288-2024 установлено: в режиме дня воспитанников детского сада МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича:

- для детей до 4 лет дневной сон составляет 2,5 ч, при норме не менее 3 ч., табл. 6.6., 6.7. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и**

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**По адресу: 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, 6/1:**

1. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории детского сада предусмотреть без дефектов, без ям, без трещин, 2.2.4. СП 2.4.3648-20
2. На групповой (игровой) площадке группы № 6 установить теневой навес, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20
3. В раздевальных комнатах групповых ячеек или в отдельном помещении в детском саду предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей, п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20
4. В туалетной подготовительной группы № 6, № 7, старшая группа № 8, в туалетных групп № 3 (подготовительной группе), группе № 8 (старшая группа) унитазы установить в кабинки, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20
5. Покрытие стен и потолка в складском помещении пищеблока, в горячем цехе, в раздевальной группы № 8, в туалете группы № 8, стены в музыкальном зале, потолок в туалетной подготовительной группы № 6 предусмотреть без следов протеканий, дефектов, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20
6. В игровых групп №1, №8, № 3 покрытие детской мебели предусмотреть допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20.
7. В доготовочном цехе установить раковину для мытья рук персонала, п. 2.4.6.2, 2.6.5 СП 2.4.3648-20, раздел VI т. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21
8. В пищеблоке (по набору помещений пищеблок детского сада для работы на полуфабрикатах) не осуществлять изготовление кулинарных, мучных и хлебобулочных изделий, п.2.3.3., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.6., 2.8., 2.9., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
9. Предусмотреть условия для обработки яиц и их хранения с выделением производственного помещения с наличием достаточного оборудования для соблюдения всех процессов производства, п.п. 2.3.3., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 2.6, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

**По адресу: 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шафиева, дом 1:**

1. Потолки в горячем цехе пищеблока, в туалетах для мальчиков на 3 этаже, в туалете для мальчиков на 2 этаже, стены в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, в кабинете технологии, в медицинском кабинете, в туалете для мальчиков на 3 этаже, стены в учебном кабинете № 202 предусмотреть гладкими, без дефектов, повреждений, без следов протеканий, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. Для обработки и хранения уборочного инвентаря, выделить помещение либо оборудовать место, исключая доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Не осуществлять хранение в душевой для девочек при спортивном зале уборочного инвентаря, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 .
3. Полы в учебном кабинете технологии, № 205 иностранного языка, на лестничных площадках, в спортивном зале, в кабинете химии предусмотреть без дефектов и повреждений, допускающими проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.
4. В рекреациях на 2 и 3 этажах остекление окон выполнить из цельного стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20
5. Предусмотреть конструкцию открывающимися, обеспечить возможность проведения проветривания в любое время года, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты биологии, физики, лаборантская кабинета биологии, душевую при спортивном зале, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20
7. В учебном кабинете № 307, № 306 школьную мебель (парты) предусмотреть без дефектов покрытия, 2.4.3. СП 2.4.3648-20
8. Пищеблок школы оборудовать минимальным перечнем оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно в моечной столовой посуды установить моечные ванны для мытья стеклянной посуды и столовых приборов в количестве 2 шт, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.
9. В основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича

распределение энергетической ценности в процентном отношении по отдельным приемам пищи привести в соответствии с нормируемым показателям для возрастной категории 3-7 лет, 8.1.2 прил. 10 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

10. В основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича массу выхода отдельных блюд предусмотреть в соответствии с нормируемым показателям для возрастной категории 3-7 лет, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

11. В основном организованном меню питания детей с 3 до 7 лет МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича суммарный объем блюд по приемам пищи предусмотреть в соответствии с нормируемыми показателями, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

12. В расписании уроков обучающихся МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича на 2024-2025 учебный год:

- максимально допустимую нагрузку в течение дня для 1 классов при включении в расписание 2 уроков физической культуры, предусмотреть в сентябре, октябре – по 3 урока, в ноябре-мае – по 4 урока или 1 раз в неделю 5 уроков, при включении в расписание 3 уроков физической культуры в неделю; в 6 классах предусмотреть не более 6 уроков в течении дня, табл.6.6., 6.7. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

- предусмотреть облегченные дни в 1-11 классах в среда или четверг, табл.6.6., 6.7. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

13. В режиме дня воспитанников детского сада МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича для детей до 4 лет дневной сон предусмотреть не менее 3 ч., табл.6.6., 6.7. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

Срок(и) выполнения предписания:

**Шафиева, 1. п.п. 2,4, 5, 9, 10, 11,12,13 до 20.01.2025 г.**

**Шафиева, 1 п.п. 1,3,6,7,8 до 31.05.2026 г.**

**Шафиева, 6/1 п.п. 6, 8, 9 до 20.01.2025г**

**Шафиева, 6/1 п. 7 до 20.08.2025**

**Шафиева, 6/1 п.п. 1,2,3,4,5,6, до 31.05.2026**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича**

**ИНН 0276033564, ОГРН 1030204208583**

**450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шафиева, дом 1**

**450054, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Шафиева, 6/1**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление по Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58, тел./факс 8(347)2487217/2299099/2487316, E-mail: [gpnrб@02.rospotrebнадzor.ru](mailto:gpnrб@02.rospotrebнадzor.ru) , заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до Шафиева, 1: п.п. 2,4, 5, 9, 10, 11,12,13 до 20.01.2025 г., п.п. 1,3,6,7,8 до 31.05.2026 г.**

**Шафиева, 6/1 п.п. 6, 8, 9 до 20.01.2025г, п. 7 до 20.08.2025, п.п. 1,2,3,4,5,6, до 31.05.2026**

**с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и  
подростков                                  Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Башкортостан




Хайбрахманова Г.Т.

\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего предписание)


\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 04.12.2024 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_